



HEMNE KOMMUNE

Lokale forskrifter om tømning av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr

Fastsatt av Hemne kommunestyre 23.11.2010 med hjemmel i § 5 i Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) av 1. juni 2004 del 4 § 12-6 jf. lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §§ 9, 26 og 34, samt lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.

§ 1. Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling og transport av slam i kommunen.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder tømning og transport av avløpsvann fra alle slamavskillere, tette tanker, minirensesanlegg m.v. fra de eiendommer som omfattes av den kommunale slamtømming. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann jf forurensningsloven § 26.

Alle eiendommer mv. der det er slike slamanlegg skal være med i den kommunale slamtømmingsordningen og betale for tømningen.

Oljeutskillere, fettutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende ikke sanitært avløpsvann omfattes ikke av denne forskrift.

§ 3. Definisjoner

Abonnet: Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboka med eget gårds- og bruksnr, eget festenr eller seksjonsnr, og som er tilknyttet renseinnretning. Det samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboka, men der fester eier de på tomten plasserte bygninger og utøver festerett slik som det framgår av lov om tomtefeste.

Avløpsvann: Alle typer avløp fra husholdninger, fritidsboliger, bedrifter og lignende som omfattes av kommunale regler for avløps- og rensesanlegg, og som er lagt under kommunal godkjenning, herunder gråvann, som er avløpsvann fra boliger og hytter uten vannklosett, og svartvann som er avløpsvann kun fra toalett.

Ekstratømming: Tilleggstømming utenom fastsatt tømmeplan.

Nødtømming: Tilleggstømming som må utføres innen 24 timer.

Ordinær tømning: Planlagt tømning som skjer i den forhåndsvarlede perioden hvor tømning skjer i aktuelt område etter fastsatte tømmehyppighet gitt i eiendommens utslippstillatelse.

Tilpasset tømning: Lovpålagt tømning av **tette tanker** kan utføres etter bestilling fra abonnenten, i stedet for ordinær tømning. Abonnenten varsler da kommunen, som vil utføre slik tømningen innen 14 dager.

Tømmeplan: Ruteplan, fastsatt av kommunen, for å gjennomføre en effektiv og rasjonell tømning av slam for et større område, som også hensyntar tømmehyppighet i gitte utslippstillatelser.

§ 4. Kommunal innsamling av slam

Forskriften gjelder for hele kommunen, med mindre kommunen selv unntar enkelteiendommer eller geografiske områder, hvor det ikke er muligheter for tilfredsstillende adkomst. Ingen kan utføre tømning av slamanlegg uten kommunens tillatelse.

§ 5. Abonnentens plikter

Abbonnten plikter å innordne seg kommunens tømmeplan.

Abbonnten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømning med bil. Lokk skal være kjøresikre når de kan bli utsatt for overkjøring. Overdekking av kumlokk og lignende med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømning skal utføres. Trær og busker som er til vesentlig hinder fjernes av abonnenten før tømning utføres. Hvis ikke dette er gjort må anlegget tømmes utenom fastsatte tømmeplan, og abonnenten kan bli ilagt ekstra gebyr.

Abbonnten er pliktig til å holde tilsyn med eget anlegg og omgående utbedre skader på anlegget. Videre skal alle endringer i tekniske installasjoner, anleggsutførelse eller endret bruk varsles, jf plan- og bygningslovens bestemmelser.

§ 5.1 Adkomst/hindringer

Det må være kjørbare adkomstveg fram til maksimalt 50 meter fra slamanlegget. Som kjørbare adkomstveg regnes i dette tilfelle veg som er framkommelig og har bredde og styrke til å tåle slamtømmekjøretøy. Vegen må ha en fri høyde på minst 4 meter. Adkomstvegen skal ha snuplass og dessuten kurvatur og stigningsforhold for å kunne betjene slambil, eventuelt annet slamkjøretøy.

Hele anlegget må kunne tømmes fra samme oppstillingsplass, og bunn tank kan være maksimum 6 meter lavere enn høyeste terrengpunkt mellom bunn tank og oppstillingsplass.

Anlegg som etter oppsatte tømmeplan ikke kan betjenes med slamsugebil på grunn av adkomstvegens beskaffenhet, vil bli betjent med tilpasset utstyr – f.eks. traktor. Kommunen bestemmer hvilke eiendommer som må betjenes med slikt alternativt utstyr.

Kommunen eller den som tømmer har ikke ansvar for skade på og vedlikehold av privat veg og plass, med mindre det kan påvises uaktsomhet.

Dersom abonnenten ikke har kjørbare adkomstveg for slamtømmekjøretøy, kan kommunen selv pålegge at abonnenten selv sørger for at slammet fraktes bort/disponeres på en helse- og miljømessig god måte. Slamhåndteringen skal godkjennes av kommunen.

§ 5.2 Tilgjengelighet til anlegget

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømningen.

Dersom abonnenten etter forhåndsvarsel ikke har klargjort slamanlegget inkl. adkomsveg for tømning, eller fraktet fram slammet mv, blir ikke ordinærtømning gjennomført. Ekstrakostnader som kommunen påføres dekkes av abonnenten, jf § 7.

Det er eiers plikt å sørge for at tømning blir utført d.v.s. at eier må ta kontakt med kommunen dersom tanken skal tømmes utenom den fastsatte tømmeplan, eller dersom kommunen ikke har registrert at abonnenter skal ha tømning i henhold til forskriften eller gitt utslippstillatelse.

§ 6. Kommunens plikter

Kommunen fastsetter tømmeplan, og plikter å sende varsel om tømning til abonnentene 1-2 uker før tømning skal skje, mens fritidsabonnenter skal varsles 3-4 uker før tømning skal skje.

Kommunen plikter å tømme alle anlegg som omfattes av denne forskrift i tråd med gitt utslippstillatelse og den tømmehyppighet som er beskrevet i § 6.1.

For å dekke abonnentenes ulike behov skal kommunen i tillegg til ordinær tømning kunne tilby ekstra- og nødtømning, samt tilpasset tømning for tette tanker.

Kommunen har rett til å tilbakeføre rejektivann fra slambil til slamanlegget som tømmes. Tømningen skal utføres slik at beboerne ikke unødige sjeneres av støy og lukt. Etter tømning skal anlegget forlates i lukket stand, og grunder, porter og dører skal lukkes. Abonnenten varsles etter utført tømning, og om eventuelle observert avvik.

§ 6.1 Tømmehyppighet

- a) Eiendommer med fast bosetting og næringseiendommer tilknyttet slamavskiller, tømmes minimum hvert annet år.
- b) Eiendommer uten fast bosetting tilknyttet slamavskiller tømmes etter behov, men minimum hvert fjerde år.
- c) Tette tanker tømmes etter behov, men minimum hvert år.
- d) For kommunale slamavskillere og større fellesanlegg fastsetter forurensningsmyndigheten egne tømmerutiner.
- e) I spesielle tilfelle kan kommunen bestemme annen tømmehyppighet.

Kommunen sørger for tømning etter fastlagte tømmeplan. Abonnenter kan selv be kommunen om at tømmehyppigheten blir årlig, og at dette innarbeides i kommunens tømmeplan og utføres som ordinær tømning. Må tømmehyppigheten økes ytterligere må abonnenten selv bestille ekstra- eller nødtømning.

Kommunens tømmeplan skal maksimalt variere med seks uker i forhold til fastsatte tømmehyppighet og siste utførte tømning, jf § 6.1 a-c.

§ 7. Gebyrer

I medhold av forurensningslovens § 34 kan kommunen kreve gebyr fra abonnentene som omfattes av ordningen. Selv om abonnenten nekter tømning eller at det av en annen grunn ikke kan foretas skal det likevel svares gebyr.

Abonnenten skal betale et årlig gebyr. Avgiftsplikt inntreer senest 6 måneder etter at utslippstillatelse er gitt.

Gebyret graderes etter størrelsen på anlegget og fastsettes av kommunen selv, sammensatt av følgende gebyrelementer:

- a) Oppmøtepris – kr/anlegg (O)
- b) Tømming og behandling fra slamavskiller – kr/m³ (P1)
- c) Tømming og behandling fra tett tank – kr/m³ (P2)

Årsgebyr beregnes slik: $\text{Årsgebyr} = (O + (V \times P)) \times T$, der O er oppmøtepris, V er tankvolum - minimum 4 m³, med tillegg for overskytende m³, P er tømme- og transportpris (P1 for slamavskiller, P2 for tett tank), T er tømmehyppighet jf § 6.1. For årlig tømning vil T være 1, for tømning hvert andre år 0,5, og for tømning hvert fjerde år 0,25.

Alle gebyr forutsetter at tømning skjer i etter fastsatte tømmeplan, eller som tilpasset tømning for tette tanker.

I tillegg til ordinært årsgebyr for anlegget, skal det, hvor det er aktuelt, svares for følgende ekstratjenester:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Vanskelig tilgjengelighet | - jf § 5.1 tredje ledd |
| 50 % påslag på oppmøtepris | |
| 2. Manglende klargjøring | - jf § 5.2 første ledd |
| 100 % påslag på oppmøtepris | |
| 3. Tømming utenom fastsatte tømmeplan | - jf § 5.2 annet ledd |
| 50 % påslag på oppmøtepris | |
| 4. Nødtømming | - jf § 3 |
| 200 % påslag på oppmøtepris | |

Gebyrer for slamtømming med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyrer gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene §§ 26 og 27 tilsvarende.

§ 8. Unntak

Kommunen kan etter begrunnet søknad, gi dispensasjon fra denne forskriften.

§ 9. Delegering av myndighet

Forurensingsmyndigheten etter denne forskrift tillegges kommunen, som kan delegere sin myndighet til HAMOS Forvaltning IKS, med hjemmel i forurensningslovens § 83.

Likevel kan kommunes myndighet til gi vilkår for utslippstillatelse og å unnta enkelte eiendommer eller geografiske områder etter § 4, samt plikt til å fastsette slamgebyrer, jf. § 7, ikke delegeres.

§ 10. Klageadgang

Vedtak i gjort etter denne forskrift kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

§ 11. Sanksjoner og straff

Overtredelse av denne forskriften straffes med bøter jfr. forurensningslovens kapitel 10 § 79 annet ledd.

§ 12. Iverksetting

Forskriften trer i kraft fra 01.01.2011. Fra samme tidspunkt opphører tidligere forskrifter om slamtømming og bestemmelser vedrørende slamgebyr.